
Nakłady Rzeczowe-Roboty do wykonania

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7	Roboty budowlane
45400000-1	Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45410000-4	Tynkowanie
45420000-7	Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45430000-0	Pokrywanie podłóg i ścian
45432000-4	Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian
45440000-3	Roboty malarskie i szklarskie
45443000-4	Roboty elewacyjne
45450000-6	Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

NAZWA INWESTYCJI: Rozbudowa budynku szkoły o świetlicę

ADRES INWESTYCJI: 91-496 Łódź, ul. Łozowa 9

NAZWA INWESTORA: Szkoła Podstawowa nr 206

ADRES INWESTORA: 91-496 Łódź, ul. Łozowa 9

BRANŻE: budowlana

DATA OPRACOWANIA: 24.02.2026

Stawka roboczogodziny 0,00 zł

NARZUTY

Koszty zakupu doliczane do cen jedn. M	0% materiały wykonawcy
Koszty pośrednie [Kp]	0%R+0%S
Zysk [Z]	0%R+0%S
VAT [V]	0%(R+Kp(R)+Z(R)+M+S+Kp(S)+Z(S))

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT: 0,00 zł

PODATEK VAT: (0%) 0,00 zł

OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT: 0,00 zł

SŁOWNIE: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

24.02.2026

Data zatwierdzenia

Tabela elementów scalonych

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Razem
1	ROBOTY NAPRAWCZE I DODATKOWE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Izolacja ścian fundamentowych- wykonanie zgodnie z projektem	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Cokół- docieplenie+ tynk elewacyjny	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Odwodnienie dachu - Z uwagi że Wykonawca nie wykonał odwodnienia dachu -rynna- należy doliczyć;	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Z powodu braku informacji o pokryciu dachu - rodzaj papy-policzono dodatkowe pokrycie papą termozgrzewalną NRO-dachu, ścian attyki i ogniomuru	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Stolarka okienna-wymiana okna w elewacji zachodniej na okno p-poż	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	Stolarka drzwiowa EI 60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7	Zabudowa dylatacji z wełny mineralnej w szczelinie między budynkami świetlicy a łącznikiem- płytami g-k na stelażu-	0,00	0,00	0,00	0,00
2	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE WEWNĘTRZNE DO WYKONANIA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	Posadzka- wykończenie	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wykończenie ścian i sufitu	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Malowanie ścian i sufitów- farby akrylowe	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	Wyposażenie	0,00	0,00	0,00	0,00
3	ROBOTY ZEWNĘTRZNE DO WYKONANIA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	Odwodnienie terenu-profilowanie terenu ze względu na odprowadzenie wody w kierunku zachodnim; poz. terenu 209,63 m do 208,94 m= 0,69 m - przyjęto średnią 35 cm- wycena szacunkowa	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	Roboty dodatkowe-Budynek łącznika	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1	Wymiana okna na okno o odporności ogniowej EI 60	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.2	Pokrycie dachu łącznika papą NRO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.3	Odwodnienie dachu łącznika	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	Opaska wokół budynku	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kosztorys netto	0,00	0,00	0,00	0,00
	VAT 0%				0,00
	Kosztorys brutto				0,00

Słownie: zero i 00/100 zł

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
KOSZTORYS:						
1		ROBOTY NAPRAWCZE I DODATKOWE				
1.1		<u>Izolacja ścian fundamentowych-wykonanie zgodnie z projektem</u>				
d.1.1	KNR 4-01 0102-02 do wykonania	ODKOPANIE ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH -Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III-	m3	31,493	0,00	0,00
d.1.1	KNR-W 7-12 0301-02 analogia	Czyszczenie ręczne przez szczotkowanie powierzchni pionowych, skośnych i cylindrycznych konstrukcji betonowych-Oczyszczenie z gruntu po odkopaniu ścian fundamentowych z bloczków betonowych	m2	23,364	0,00	0,00
d.1.1	KNR 2-02 0901-01	Tynki zewnętrzne zwykłe kat. II na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie-ściany fundamentowe- Z UWAGI NA FAKT, ŻE NA ŚCIANACH JEST IZOLACJA BITUMICZNA NIE MOŻNA WYKONAĆ RAPÓWKI- NIE BĘDZIE SIĘ TRZYMAĆ, POLICZONO DODATKOWĄ IZOLACJĘ BITUMICZNĄ I OCIEPLENIE WG PROJEKTU	m2	0,000	0,00	0,00
d.1.1	KNR 2-02 0603-09	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa	m2	23,364	0,00	0,00
d.1.1	KNR 2-02 0603-10	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - druga i następna warstwa Krotność = 2	m2	23,364	0,00	0,00
d.1.1	KNR 2-02 0609-10	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr. 15 cm pionowe na zaprawie bez siatki metalową-PRZYJETO STYRODXUR GR 15 CM	m2	23,724	0,00	0,00
d.1.1	KNR-W 3 0207-02	Zabezpieczenie izolacji pionowo ścian fundamentowych z folii kubełkowej	m2	23,724	0,00	0,00
d.1.1	KNR 2-01 0320-0201	Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat. III-IV; głębokość do 1,5 m, szerokość 0,8-1,5 m	m3	31,493	0,00	0,00
Razem dział: Izolacja ścian fundamentowych-wykonanie zgodnie z projektem						0,00
1.2		<u>Cokół- docieplenie+ tynk elewacyjny</u>				
d.1.2	KNR 0-23 2613-01	Elewacja pn i wsch- Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - system ROKER - przyklejenie płyt z wełny mineralnej do ścian	m2	4,202	0,00	0,00
d.1.2	KNR 0-23 2613-06	Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - system ROKER - przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m2	4,202	0,00	0,00
d.1.2	KNR 0-23 2612-01	Ocieplenie ścian budynków -elewacja pd i zach- płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie płyt styropianowych do ścian	m2	4,639	0,00	0,00
d.1.2	KNR 0-23 2612-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m2	4,639	0,00	0,00
d.1.2	ZKNR C-2 0109-04	COKÓŁ - Wykonywanie ręczne tynków cienkowarstwowych mineralnych na gotowym podłożu. Tynk mineralny CT 137 faktura "kamyczek"; ściany płaskie i powierzchnie poziome; ziarno 2,5 mm	m2	8,841	0,00	0,00
Razem dział: Cokół- docieplenie+ tynk elewacyjny						0,00
1.3		<u>Odwodnienie dachu - Z uwagi że Wykonawca nie wykonał odwodnienia dachu -rynna- należy doliczyć;</u>				
d.1.3	KNR 4-01 0519-06 z.sz. 2.3. 9909-04	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych	m2	5,735	0,00	0,00
d.1.3	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych- wylewka betonowa gr 6 cm	m3	0,344	0,00	0,00
d.1.3	KNR 2-02 0609-03	Rozbiórka -Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome -kliny	m2	5,735	0,00	0,00
d.1.3	kalk. własna	Wywóz i utylizacja materiału z rozbiórek	m3	1,032	0,00	0,00

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
18 d.1.3	KNR 2-02 0609-03	Uzupełnienie izolacji z płyt styropianowych- wyrobień koryta dla rynny dachowej	m2	5,735	0,00	0,00
19 d.1.3	KNR 2-02 0514-01 +kalk. własna	Pokrycie koryt dachowych papą	m2	5,735	0,00	0,00
20 d.1.3	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m2	6,900	0,00	0,00
21 d.1.3	KNR 2-02 0515-04	Założenie pasów usztywniających o szerokości 0,2 m z blachy ocynkowanej	m	4,588	0,00	0,00
22 d.1.3	NNRNKB 202 0549-01	(z.VIII) Rynny dachowe z polichlorku winylu łączone na zakładkę - montaż rynien	m	11,470	0,00	0,00
23 d.1.3	NNRNKB 202 0549-02	(z.VIII) Rynny dachowe - montaż lejów spustowych	szt.	2,000	0,00	0,00
24 d.1.3	NNRNKB 202 0549-04	(z.VIII) Rynny dachowe - montaż denek rynnowych	szt.	2,000	0,00	0,00
25 d.1.3	NNRNKB 202 0550-03	(z.VIII) Rury spustowe okrągłe z polichlorku winylu o śr. 90 mm	m	7,000	0,00	0,00
26 d.1.3	NNRNKB 202 0550-07	(z.VIII) Rury spustowe okrągłe z polichlorku winylu - kolanka o śr. 90 mm	szt.	2,000	0,00	0,00
27 d.1.3	NNRNKB 202 0550-03	(z.VIII) Rury spustowe okrągłe z polichlorku winylu o śr. 90 mm -przeście przez ścianę attyki	m	1,200	0,00	0,00
Razem dział: Odwodnienie dachu - Z uwagi że Wykonawca nie wykonał odwodnienia dachu -rynna- należy doliczyć;						0,00
1.4		Z powodu braku informacji o pokryciu dachu - rodzaj papy-policzono dodatkowe pokrycie papą termozgrzewalną NRO-dachu, ścian attyki i ogniomuru				
28 d.1.4	KNR-W 2-02 0504-01	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe -Papa LEMBIT SUPER W-PYE250 S52 NRO LEMAR wierzchnia termozgrzewalna	m2	80,290	0,00	0,00
29 d.1.4	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, . z blachy nie nadającej się do użytku pod izolacje z papy NRO	m2	0,000	0,00	0,00
30 d.1.4	KNR 2-02 0610-05 kalk. własna	Rozbiórka płyty OSB-pod izolacje z papy NRO	m2	46,362	0,00	0,00
31 d.1.4	NNRNKB 202 0618-03 +kalk. własna	(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej - obłożenie ścian attyki od wewnątrz - Papa LEMBIT SUPER W-PYE250 S52 NRO LEMAR wierzchnia termozgrzewalna	m2	32,929	0,00	0,00
32 d.1.4	NNRNKB 202 0618-03 +kalk. własna	(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej - wywinięcie na ogniomur- Papa LEMBIT SUPER W- PYE250 S52 NRO LEMAR wierzchnia termozgrzewalna	m2	19,370	0,00	0,00
33 d.1.4	KNR 2-02 0610-05 +kalk. własna	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt OSB gr 22 mm	m2	19,370	0,00	0,00
34 d.1.4	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm- ściany attyki-na wierzchu ogniomuru	m2	26,992	0,00	0,00
Razem dział: Z powodu braku informacji o pokryciu dachu - rodzaj papy-policzono dodatkowe pokrycie papą termozgrzewalną NRO-dachu, ścian attyki i ogniomuru						0,00
1.5		Stolarka okienna-wymiana okna w elewacji zachodniej na okno p-poż				
35 d.1.5	KNR 4-01 0354-08 analogia	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2-okno pcv	m2	3,000	0,00	0,00
36 d.1.5	KNR-W 2-02 1019-04	Okna pcv o odporności ogniowej EI 60-o powierzchni ponad 1.5 m2 -stolarka typowa z PCV w kolorze białym. Zastosować okna o współczynniku przenikania ciepła Uk=0,9W/(m2 K). Montować okna, które są wyposażone w nawiewniki okienne i spełniają wymagania wentylacji pomieszczeń poprzez odpowiedni współczynnik infiltracji.	m2	3,000	0,00	0,00

Kosztyorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
37 d.1.5	KNR 2-02 0129-02 +kalk. własna	Obsadzenie podokienników wewnętrznych-pcv , długości ponad 1,5 m	m	8,400	0,00	0,00
38 d.1.5	KNR 2-02 0617-06 analogia+kalk. własna	Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych kitem -uszczelnienie parapetu silikonem po wymianie okna	m	4,200	0,00	0,00
Razem dział: Stolarka okienna-wymiana okna w elewacji zachodniej na okno p-poż						0,00
<u>1.6</u>		<u>Stolarka drzwiowa EI 60</u>				
39 d.1.6	KNR-W 2-02 1040-02	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe EI 60 - Drzwi wewnętrzne pomiędzy świetlicą, a łącznikiem dwuskrzydłowe w ramie aluminiowej lub stalowej szer. 120 cm (90+30) w świetle przejścia, w klasie odporności ogniowej EI 60	m2	2,600	0,00	0,00
Razem dział: Stolarka drzwiowa EI 60						0,00
<u>1.7</u>		<u>Zabudowa dylatacji z wełny mineralnej w szczelinie między budynkami świetlicy a łącznikiem -płytami g-k na stelażu-</u>				
40 d.1.7	KNR 2-02 0613-06 +kalk. własna	Wycięcie izolacji z wełny mineralnej z dylatacji na głębokość ok 10 cm, na odcinku- wysokość drzwi + szerokość Krotność = 2	m2	1,750	0,00	0,00
41 d.1.7	KNR AT-43 0104-04 z.o. 4.1.	Okładziny ściennie z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS mocowane na pojedynczej metalowej, wolnostojącej konstrukcji o grubości 50 mm z pokryciem jednostronnym dwuwarstwowym (system 3.22.00) Okładziny o pow.mniejszej niż 5 m2.	m2	1,155	0,00	0,00
42 d.1.7	KNR AT-43 0207-02 z.o. 4.1.	Okładzina sufitowa z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS RIGIMETR na profilach CD 60 ULTRASTIL i uchwytach bezpośrednich, pojedyncza konstrukcja rusztu, pokrycie dwuwarstwowe, odporność ogniowa EI 30 (REI 30) (system 4.05.15) Stropy o pow.mniejszej niż 5 m2.	m2	0,770	0,00	0,00
Razem dział: Zabudowa dylatacji z wełny mineralnej w szczelinie między budynkami świetlicy a łącznikiem-płytami g-k na stelażu-						0,00
Razem dział: ROBOTY NAPRAWCZE I DODATKOWE						0,00
2		ROBOTY WYKONCZENIOWE WEWNĘTRZNE DO WYKONANIA				
<u>2.1</u>		<u>Posadzka- wykończenie</u>				
43 d.2.1	KNR-W 7-12 0301-01	Czyszczenie ręczne przez szczotkowanie powierzchni poziomych konstrukcji betonowych	m2	80,500	0,00	0,00
44 d.2.1	KNR BC-02 0418-01	Wylewka samopoziomująca na podłożach betonowych i jastrychach cementowych,	m2	18,500	0,00	0,00
45 d.2.1	KNR 2-02 1112-04 analogia	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowe - wykładzina heterogeniczna	m2	80,500	0,00	0,00
46 d.2.1	KNR 2-02 1113-07 analogia	Listwy przyściennie z polichlorku winylu zgrzewane- wywiniecie na ściany wykładziny heterogenicznej	m	35,640	0,00	0,00
Razem dział: Posadzka- wykończenie						0,00
<u>2.2</u>		<u>Wykończenie ścian i sufitu</u>				
47 d.2.2	KNR 2-02 0806-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. IV wykonywane ręcznie na ścianach i pilastrach	m2	107,500	0,00	0,00
48 d.2.2	KNR K-04 0305-01 +kalk. własna	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m2	107,500	0,00	0,00
49 d.2.2	KNR 2-02 0810-06	Wykonywane ręcznie tynki wewnętrzne zwykłe kat. III i IV na ościeżach otworów o pow. ponad 3 m2 o szerokości 20 cm	m2	4,400	0,00	0,00
50 d.2.2	KNR K-04 0306-01 +kalk. własna	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ościeżach na podłożu z tynku	m2	4,400	0,00	0,00
51 d.2.2	KNR 2-02 0806-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. IV wykonywane ręcznie na stropach płaskich	m2	80,500	0,00	0,00

Koszorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
52 d.2.2	KNR K-04 0305-04 +kalk. własna	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m2	80,500	0,00	0,00
Razem dział: Wykończenie ścian i sufitu						0,00
2.3		Malowanie ścian i sufitów- farby akrylowe				
53 d.2.3	KNR 2-02 1505-03 analogia+kalk. własna	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem-ściany, ościeża-FARBA AKRYLOWA	m2	112,825	0,00	0,00
54 d.2.3	KNR 2-02 1505-04 analogia	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie-FARBA AKRYLOWA	m2	112,825	0,00	0,00
55 d.2.3	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - sufit-FARBA AKRYLOWA	m2	80,500	0,00	0,00
56 d.2.3	KNR 2-02 1505-04 analogia	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie FARBA AKRYLOWA	m2	80,500	0,00	0,00
Razem dział: Malowanie ścian i sufitów- farby akrylowe						0,00
2.4		Wypożyczenie				
57 d.2.4		Dostawa i montaż gaśnic	szt	1,000	0,00	0,00
Razem dział: Wypożyczenie						0,00
Razem dział: ROBOTY WYKOŃCZENIOWE WEWNĘTRZNE DO WYKONANIA						0,00
3		ROBOTY ZEWNĘTRZNE DO WYKONANIA				
3.1		Odwodnienie terenu-profilowanie terenu ze względu na odprowadzenie wody w kierunku zachodnim; poz. terenu 209,63 m do 208,94 m= 0,69 m- przyjęto średnią 35 cm- wycena szacunkowa				
58 d.3.1	KNR 2-01 0405-01 analogia	Przygotowanie podłoża pod nasypy zapór ziemnych - usunięcie ziemi roślinnej o gr 15 cm spycharkami o mocy 75 KM	m3	51,330	0,00	0,00
59 d.3.1	KNR 2-01 0223-02 analogia	Wykopy rowów- pod ułożenie drenażu z rurek pcv do zbierania wody opadowej od str pd i zach budynku świetlicy + ok 5,0 mb na teren trawnika - wykopy koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat. III	m3	10,266	0,00	0,00
60 d.3.1	KNR 2-01 0610-01	Drenaż - podsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wykopie z przygotowaniem kruszywa	m3	1,027	0,00	0,00
61 d.3.1	KNR 9-20 0402-04	Drenaż z rury elastycznej PVC-U o średnicy zewn. 90 mm w zwojach z filtrem na wykonanej podsypce	m	34,220	0,00	0,00
62 d.3.1	KSNR 11 0406-01 analogia+kalk. własna	Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementów z tworzyw sztucznych o śr. 315 mm i głębokości 2.0 m	szt.	1,000	0,00	0,00
63 d.3.1	KSNR 11 0406-02 analogia+kalk. własna	Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementów z tworzyw sztucznych o śr. 315 mm - za każde 0.5m różnicy głębokości od 2.0 m	szt.	-2,000	0,00	0,00
64 d.3.1	KNR 2-01 0320-0201	Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat. III-IV; głębokość do 1,5 m, szerokość 0,8-1,5 m	m3	8,555	0,00	0,00
65 d.3.1	KNR 2-01 0406-02	Zagęszczanie podłoża pod nasyp zapór ziemnych walcem wibracyjnym samojezdnym 9 t- kat.gruntu III-IV	m2	342,200	0,00	0,00
66 d.3.1	KNR 2-01 0407-02	Formowanie i zagęszczanie nasypów zapór ziemnych z ziemi dostarczonej samochodami przy użyciu spycharki 74 kW (100 KM) kat. gruntu III-IV z poziomu 209,63 m do 208,94 m	m3	92,394	0,00	0,00
67 d.3.1	KNR 2-01 0506-07	Plantowanie skarp i korony nasypów - kat. gruntu I-III	m2	342,200	0,00	0,00
68 d.3.1	KNR 2-21 0401-05	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III z nawożeniem	m2	342,200	0,00	0,00

Koszorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
Razem dział: Odwodnienie terenu-profilowanie terenu ze względu na odprowadzenie wody w kierunku zachodnim; poz. terenu 209,63 m do 208,94 m= 0,69 m- przyjęto średnią 35 cm- wycena szacunkowa						0,00
3.2		Roboty dodatkowe-Budynek łącznika				
3.2.1		Wymiana okna na okno o odporności ogniowej EI 60				
69 d.3.2.1	KNR 4-01 0354-08 analogia	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2-okno pcv	m2	1,620	0,00	0,00
70 d.3.2.1	KNR-W 2-02 1019-04	Okna pcv o odporności ogniowej EI 60-o powierzchni ponad 1.5 m2 -stolarka typowa z PCV w kolorze białym. Zastosować okna o współczynniku przenikania ciepła $U_k=0,9W/(m^2 K)$. Montować okna, które są wyposażone w nawiewniki okienne i spełniają wymagania wentylacji pomieszczeń poprzez odpowiedni współczynnik infiltracji.	m2	1,620	0,00	0,00
71 d.3.2.1	KNR 2-02 0617-06 analogia+kalk. własna	Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych kitem -uszczelnienie parapetów zewnętrznego i wewnętrznego silikonem po wymianie okna	m	3,600	0,00	0,00
Razem dział: Wymiana okna na okno o odporności ogniowej EI 60						0,00
3.2.2		Pokrycie dachu łącznika papą NRO				
72 d.3.2.2	KNR-W 2-02 0504-01	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe -Papa LEMBIT SUPER W-PYE250 S52 NRO LEMAR wierzchnia termozgrzewalna	m2	27,000	0,00	0,00
73 d.3.2.2	NNRNKB 202 0618-03 +kalk. własna	(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej - obrobienie ścian attyki od wewnątrz - Papa LEMBIT SUPER W-PYE250 S52 NRO LEMAR wierzchnia termozgrzewalna	m2	6,660	0,00	0,00
74 d.3.2.2	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2	11,988	0,00	0,00
75 d.3.2.2	NNRNKB 202 0618-03 +kalk. własna	(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej - wywiniecie na ogniomur- Papa LEMBIT SUPER W-PYE250 S52 NRO LEMAR wierzchnia termozgrzewalna	m2	8,880	0,00	0,00
76 d.3.2.2	KNR 2-02 0610-05 kalk. własna	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt pilśniowych porowatych poziome na sucho - jedna warstwa- Rozbiórka płyty OSB	m2	8,880	0,00	0,00
77 d.3.2.2	KNR 2-02 0610-05 +kalk. własna	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt OSB gr 22 mm	m2	8,880	0,00	0,00
78 d.3.2.2	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm- ściany attyki-na wierzchu ogniomuru	m2	11,988	0,00	0,00
Razem dział: Pokrycie dachu łącznika papą NRO						0,00
3.2.3		Odwodnienie dachu łącznika				
79 d.3.2.3	NNRNKB 202 0550-03	(z.VIII) Rury spustowe okrągłe z polichlorku winylu o śr. 90 mm	m	4,000	0,00	0,00
80 d.3.2.3	NNRNKB 202 0550-07	(z.VIII) Rury spustowe okrągłe z polichlorku winylu - kolanka o śr. 90 mm	szt.	2,000	0,00	0,00
81 d.3.2.3	KNR 2-01 0223-02 analogia	Wykopy rowów- pod ułożenie drenażu z rurek pcv do zbierania wody opadowej od str pd i zach budynku świetlicy + ok 5,0 mb na teren trawnika - wykopy koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat. III	m3	5,196	0,00	0,00
82 d.3.2.3	KNR 2-01 0610-01	Drenaż - podsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wykopie z przygotowaniem kruszywa	m3	0,520	0,00	0,00
83 d.3.2.3	KNR 9-20 0402-04	Drenaż z rury elastycznej PVC-U o średnicy zewn. 90 mm w zwojach z filtrem na wykonanej podsypce	m	17,320	0,00	0,00
84 d.3.2.3	KSNR 11 0406-01 analogia+kalk. własna	Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementów z tworzyw sztucznych o śr. 315 mm i głębokości 2.0 m	szt.	1,000	0,00	0,00

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
85 d.3.2.3	KSNR 11 0406-02 analogia+kal k. własna	Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementów z tworzyw sztucznych o śr. 315 mm - za każde 0.5m różnicy głębokości od 2.0 m	szt.	-2,000	0,00	0,00
86 d.3.2.3	KNR 2-01 0320-0201	Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat. III-IV; głębokość do 1,5 m, szerokość 0,8-1,5 m	m3	4,330	0,00	0,00
Razem dział: Odwodnienie dachu łącznika						0,00
Razem dział: Roboty dodatkowe-Budynek łącznika						0,00
<u>3.3</u>		<u>Opaska wokół budynku</u>				
87 d.3.3	KNR 2-31 0101-05	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-II głębokości 20 cm	m2	21,972	0,00	0,00
88 d.3.3	KNR 2-31 0401-01	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.I-II	m	36,620	0,00	0,00
89 d.3.3	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	36,620	0,00	0,00
90 d.3.3	KNR 2-31 0202-01	Nawierzchnia żwirowa - dolna warstwa jezdni rozścielana ręcznie - grubość po zagęszczeniu 10 cm	m2	18,310	0,00	0,00
Razem dział: Opaska wokół budynku						0,00
Razem dział: ROBOTY ZEWNĘTRZNE DO WYKONANIA						0,00
Kosztorys netto						0,00
VAT 0%						0,00
Kosztorys brutto						0,00

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
KOSZTORYS:								
1		ROBOTY NAPRAWCZE I DODATKOWE						0,00
1.1		Izolacja ścian fundamentowych-wykonanie zgodnie z projektem						0,00
1 d.1.1	KNR 4-01 0102-02 do wykonania	ODKOPANIE ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH - Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III-	m3		0,00		31,493	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	1,740000	0,00	0,00		
Razem z narzutami							31,493	0,00
Cena jednostkowa								
2 d.1.1	KNR-W 7-12 0301-02 analogia	Czyszczenie ręczne przez szczotkowanie powierzchni pionowych, skośnych i cylindrycznych konstrukcji betonowych-Oczyszczenie z gruntu po odkopanie ścian fundamentowych z bloczków betonowych	m2		0,00		23,364	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	0,220000	0,00	0,00		
2*	0000000	--Materiały-- materiały pomocnicze(od R)	%	2,500000		0,00		
Razem z narzutami							23,364	0,00
Cena jednostkowa								
3 d.1.1	KNR 2-02 0901-01	Tynki zewnętrzne zwykłe kat. II na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie-ściany fundamentowe-Z UWAGI NA FAKT, ZE NA ŚCIANACH JEST IZOLACJA BITUMICZNA NIE MOŻNA WYKONAĆ RAPÓWKI- NIE BEDZIE SIĘ TRZYMAĆ, POLICZONO DODATKOWĄ IZOLACJE BITUMICZNĄ I OCIEPLENIE WG PROJEKTU	m2		0,00		0,000	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	0,634100	0,00	0,00		
2*	2380803	--Materiały-- Zaprawa budowlana zwykła cementowo-wapienna M-2	m3	0,019800	0,00	0,00		
3*	2380806	zaprawa cementowo-wapienna m 50	m3	0,000600	0,00	0,00		
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		0,00		
5*	35111	--Sprzęt-- żuraw okienny przenośny	m-g	0,076800	0,00	0,00		
Razem z narzutami							0,000	0,00
Cena jednostkowa								
4 d.1.1	KNR 2-02 0603-09	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa	m2		0,00		23,364	0,00

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	0,109500	0,00	0,00		
2*	2301401	--Materiały-- Roztwór asfaltowy do gruntowania	kg	0,350000	0,00	0,00		
3*	2301400	Roztwór asfaltowy do izolacji	kg	0,400000	0,00	0,00		
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		0,00		
5*	39521	--Sprzęt-- Samochód skrzyniowy do 5 t (1)	m-g	0,001100	0,00	0,00		
Razem z narzutami							23,364	0,00
Cena jednostkowa								
5 d.1.1	KNR 2-02 0603-10	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - druga i następna warstwa Krotność = 2	m2		0,00		23,364	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna 0,0502 * 2	r-g	0,100400	0,00	0,00		
2*	2301400	--Materiały-- Roztwór asfaltowy do izolacji 0,4 * 2	kg	0,800000	0,00	0,00		
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		0,00		
4*	39521	--Sprzęt-- Samochód skrzyniowy do 5 t (1) 0,0006 * 2	m-g	0,001200	0,00	0,00		
Razem z narzutami							23,364	0,00
Cena jednostkowa								
6 d.1.1	KNR 2-02 0609-10	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr. 15 cm pionowe na zaprawie bez siatki metalową-PRZYJETO STYRODXUR GR 15 CM	m2		0,00		23,724	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	0,505200	0,00	0,00		
2*	1562608	--Materiały-- styropian wodoodporny EPS 100-037 fundamentowy 15 cm	m2	1,050000	0,00	0,00		
3*	2380806	zaprawa cementowa m. 50	m3	0,012000	0,00	0,00		
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		0,00		
5*	34412	--Sprzęt-- Wyciąg wolnostojący z napędem elektrycznym 0,50 t	m-g	0,022000	0,00	0,00		
6*	39521	Samochód skrzyniowy do 5 t (1)	m-g	0,004700	0,00	0,00		
Razem z narzutami							23,724	0,00
Cena jednostkowa								
7 d.1.1	KNNR-W 3 0207-02	Zabezpieczenie izolacji pionowo ścian fundamentowych z folii kubelkowej	m2		0,00		23,724	0,00

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	0,128000	0,00	0,00		
2*	1560340	--Materiały-- folia kubełkowa	m2	1,100000	0,00	0,00		
3*	2300110	Emulsja asfaltowa	kg	0,300000	0,00	0,00		
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	9,000000		0,00		
Razem z narzutami							23,724	0,00
Cena jednostkowa								
8 d.1.1	KNR 2-01 0320-0201	Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat. III-IV; głębokość do 1,5 m, szerokość 0,8-1,5 m	m3		0,00		31,493	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	1,222400	0,00	0,00		
Razem z narzutami							31,493	0,00
Cena jednostkowa								
Razem dział: Izolacja ścian fundamentowych-wykonanie zgodnie z projektem								0,00
1.2		Cokół- docieplenie+ tynk elewacyjny						0,00
9 d.1.2	KNR 0-23 2613-01	Elewacja pn i wsch- Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - system ROKER - przyklejenie płyt z wełny mineralnej do ścian	m2		0,00		4,202	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	1,438000	0,00	0,00		
2*	2311803	--Materiały-- Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian zewnętrznych ocieplanych metodą lekką mokłą z okładziną elewacyjną z mas tynkarskich, o grubości 50 mm	m2	1,050000	0,00	0,00		
3*	1554104	zaprawa klejowa do wełny mineralnej ATLAS ROKER W-20	kg	6,000000	0,00	0,00		
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		0,00		
5*	35111	--Sprzęt-- żuraw okienny przenośny 0,15 t	m-g	0,018000	0,00	0,00		
6*	39521	Samochód skrzyniowy do 5 t (1)	m-g	0,014200	0,00	0,00		
Razem z narzutami							4,202	0,00
Cena jednostkowa								
10 d.1.2	KNR 0-23 2613-06	Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - system ROKER - przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m2		0,00		4,202	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	0,623000	0,00	0,00		
2*	1554104	--Materiały-- zaprawa klejowa do wełny mineralnej ATLAS ROKER W-20	kg	6,000000	0,00	0,00		
3*	3900600	siatka z włókna szklanego	m2	1,135000	0,00	0,00		
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		0,00		

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
5*	35111	--Sprzęt-- żuraw okienny przENOśny 0,15 t	m-g	0,008000	0,00	0,00		
6*	39521	Samochód skrzyniowy do 5 t (1)	m-g	0,005900	0,00	0,00		
Razem z narzutami							4,202	0,00
Cena jednostkowa								
11 d.1.2	KNR 0-23 2612-01	Ocieplenie ścian budynków - elewacja pd i zach- płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie płyt styropianowych do ścian	m2		0,00		4,639	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	1,329000	0,00	0,00		
2*	1562608	--Materiały-- Płyta styropianowa EPS 70-040 (fasada) wg PN-EN 13163+A1:2015-03	m3	0,052500	0,00	0,00		
3*	1554103	uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropianowych ATLAS STOPTER K-20	kg	6,000000	0,00	0,00		
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		0,00		
5*	35111	--Sprzęt-- żuraw okienny przENOśny 0,15 t	m-g	0,013500	0,00	0,00		
6*	39521	Samochód skrzyniowy do 5 t (1)	m-g	0,010000	0,00	0,00		
Razem z narzutami							4,639	0,00
Cena jednostkowa								
12 d.1.2	KNR 0-23 2612-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m2		0,00		4,639	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	0,611200	0,00	0,00		
2*	1554103	--Materiały-- uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropianowych ATLAS STOPTER K-20	kg	4,000000	0,00	0,00		
3*	3900600	siatka z włókna szklanego	m2	1,135000	0,00	0,00		
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		0,00		
5*	35111	--Sprzęt-- żuraw okienny przENOśny 0,15 t	m-g	0,007000	0,00	0,00		
6*	39521	Samochód skrzyniowy do 5 t (1)	m-g	0,005200	0,00	0,00		
Razem z narzutami							4,639	0,00
Cena jednostkowa								
13 d.1.2	ZKNR C-2 0109-04	COKÓŁ - Wykonywanie ręczne tynków cienkowarstwowych mineralnych na gotowym podłożu. Tynk mineralny CT 137 faktura "kamyczek"; ściany płaskie i powierzchnie poziome; ziarno 2,5 mm	m2		0,00		8,841	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	0,558700	0,00	0,00		
		--Materiały--						

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
2*	235008817	Tynk mineralny cienkowarstwowy ATLAS CERMIT ND 2 mm, biały, opak. 25 kg	kg	3,600000	0,00	0,00		
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		0,00		
4*	34412	--Sprzęt-- Wyciąg wolnostojący z napędem elektrycznym 0,50 t	m-g	0,007500	0,00	0,00		
5*	39521	Samochód skrzyniowy do 5 t (1)	m-g	0,010100	0,00	0,00		
Razem z narzutami							8,841	0,00
Cena jednostkowa								
Razem dział: Cokół- docieplenie+ tynk elewacyjny								0,00
1.3		Odwodnienie dachu - Z uwagi że Wykonawca nie wykonał odwodnienia dachu - rynna- należy doliczyć;						0,00
14 d.1.3	KNR 4-01 0519-06 z.sz. 2.3. 9909-04	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych	m2		0,00		5,735	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna 0,31 * 1,05	r-g	0,325500	0,00	0,00		
Razem z narzutami							5,735	0,00
Cena jednostkowa								
15 d.1.3	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych- wylewka betonowa gr 6 cm	m3		0,00		0,344	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	13,810000	0,00	0,00		
Razem z narzutami							0,344	0,00
Cena jednostkowa								
16 d.1.3	KNR 2-02 0609-03	Rozbiórka -Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome -kliny	m2		0,00		5,735	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	0,089100	0,00	0,00		
2*	0000000	--Materiały-- materiały pomocnicze	%	1,500000		0,00		
3*	34412	--Sprzęt-- Wyciąg wolnostojący z napędem elektrycznym 0,50 t	m-g	0,003200	0,00	0,00		
4*	39521	Samochód skrzyniowy do 5 t (1)	m-g	0,004700	0,00	0,00		
Razem z narzutami							5,735	0,00
Cena jednostkowa								
17 d.1.3	kalk. własna	Wywóz i utylizacja materiału z rozbiórek	m3		0,00		1,032	0,00
1*		--Materiały-- kontener 2 m3		0,968992	0,00	0,00		
Razem z narzutami							1,032	0,00
Cena jednostkowa								
18 d.1.3	KNR 2-02 0609-03	Uzupełnienie izolacji z płyt styropianowych- wyrobienie koryta dla rynny dachowej	m2		0,00		5,735	0,00

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	0,089100	0,00	0,00		
2*	1562605	--Materiały-- Płyta styropianowa EPS 100-038 (dach-podłoga) kliny gr 0-20 cm -średnia gr. 10 cm	m2	1,050000	0,00	0,00		
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		0,00		
4*	34412	--Sprzęt-- Wyciąg wolnostojący z napędem elektrycznym 0,50 t	m-g	0,003200	0,00	0,00		
5*	39521	Samochód skrzyniowy do 5 t (1)	m-g	0,004700	0,00	0,00		
Razem z narzutami							5,735	0,00
Cena jednostkowa								
19 d.1.3	KNR 2-02 0514-01 +kalk. własna	Pokrycie koryt dachowych papą	m2		0,00		5,735	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	0,911700	0,00	0,00		
2*	2302506	--Materiały-- Papa zgrzewalna modyfikowana wierzchniego krycia Polbit EXTRA TOP 5,6 SZYBK I PROFIL SBS	m2	1,270000	0,00	0,00		
3*	2301022	Papa asfaltowa na tekturze budowlanej wierzchniego krycia odm. W/400, szara	m2	2,550000	0,00	0,00		
4*	1040799	lepik asfaltowy na zimno	kg	5,400000	0,00	0,00		
5*	2301401	Roztwór asfaltowy do gruntowania	kg	0,310000	0,00	0,00		
6*	3950101	drewno opałowe	kg	3,000000	0,00	0,00		
7*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		0,00		
8*	34412	--Sprzęt-- Wyciąg wolnostojący z napędem elektrycznym 0,50 t	m-g	0,011200	0,00	0,00		
9*	39521	Samochód skrzyniowy do 5 t (1)	m-g	0,023000	0,00	0,00		
Razem z narzutami							5,735	0,00
Cena jednostkowa								
20 d.1.3	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m2		0,00		6,900	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	1,350000	0,00	0,00		
2*	9_00011	--Materiały-- blacha powlekana płaska	m2	1,230000	0,00	0,00		
3*	9_00004	wkręty samogwintujące typu SW do blach	szt.	17,200000	0,00	0,00		
4*	2380807	zaprawa cementowa M 80	m3	0,001000	0,00	0,00		
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		0,00		
6*	39521	--Sprzęt-- Samochód skrzyniowy do 5 t (1)	m-g	0,008000	0,00	0,00		
Razem z narzutami							6,900	0,00

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
Cena jednostkowa								
21 d.1.3	KNR 2-02 0515-04	Założenie pasów usztywniających o szerokości 0,2 m z blachy ocynkowanej	m		0,00		4,588	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	0,192300	0,00	0,00		
2*	1120312	--Materiały-- Blacha stalowa ocynkowana płaska (w arkuszach) grub. 0,80-1,50 mm	kg	0,902000	0,00	0,00		
3*	1330500	gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane	kg	0,030000	0,00	0,00		
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		0,00		
5*	39521	--Sprzęt-- Samochód skrzyniowy do 5 t (1)	m-g	0,001300	0,00	0,00		
Razem z narzutami							4,588	0,00
Cena jednostkowa								
22 d.1.3	NNRNKB 202 0549-01	(z.VIII) Rynny dachowe z polichlorku winylu łączone na zakładkę - montaż rynien	m		0,00		11,470	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	0,363400	0,00	0,00		
2*	202x073	--Materiały-- rynny dachowe z PVC do 40 cm w rozwinięciu	m	1,020000	0,00	0,00		
3*	202x067	uchwyty rynnowe	szt	2,000000	0,00	0,00		
4*	202x068	złączki rynnowe	szt	0,250000	0,00	0,00		
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		0,00		
6*	39521	--Sprzęt-- Samochód skrzyniowy do 5 t (1)	m-g	0,001100	0,00	0,00		
7*	34412	Wyciąg wolnostojący z napędem elektrycznym 0,50 t	m-g	0,000600	0,00	0,00		
Razem z narzutami							11,470	0,00
Cena jednostkowa								
23 d.1.3	NNRNKB 202 0549-02	(z.VIII) Rynny dachowe - montaż lejów spustowych	szt.		0,00		2,000	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	0,281200	0,00	0,00		
2*	202x069	--Materiały-- lej spustowe	szt.	1,000000	0,00	0,00		
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		0,00		
4*	39521	--Sprzęt-- Samochód skrzyniowy do 5 t (1)	m-g	0,000400	0,00	0,00		
5*	34412	Wyciąg wolnostojący z napędem elektrycznym 0,50 t	m-g	0,000200	0,00	0,00		
Razem z narzutami							2,000	0,00
Cena jednostkowa								
24 d.1.3	NNRNKB 202 0549-04	(z.VIII) Rynny dachowe - montaż denek rynnowych	szt.		0,00		2,000	0,00

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	0,125400	0,00	0,00		
2*	202x071	--Materiały-- denka rynnowe	szt	1,000000	0,00	0,00		
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		0,00		
4*	39521	--Sprzęt-- Samochód skrzyniowy do 5 t (1)	m-g	0,000100	0,00	0,00		
5*	34412	Wyciąg wolnostojący z napędem elektrycznym 0,50 t	m-g	0,000100	0,00	0,00		
Razem z narzutami							2,000	0,00
Cena jednostkowa								
25 d.1.3	NNRNKB 202 0550-03	(z.VIII) Rury spustowe okrągłe z polichlorku winylu o śr. 90 mm	m		0,00		7,000	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	0,365200	0,00	0,00		
2*	1353100	--Materiały-- Rura spustowa z blachy ocynkowanej fi 90 mm	m	1,010000	0,00	0,00		
3*	1342913	Uchwyt do rur spustowych ocynkowany - fi 100-120 mm	szt	0,500000	0,00	0,00		
4*	202x077	złączki	szt	0,240000	0,00	0,00		
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		0,00		
6*	39521	--Sprzęt-- Samochód skrzyniowy do 5 t (1)	m-g	0,000900	0,00	0,00		
Razem z narzutami							7,000	0,00
Cena jednostkowa								
26 d.1.3	NNRNKB 202 0550-07	(z.VIII) Rury spustowe okrągłe z polichlorku winylu - kolanka o śr. 90 mm	szt.		0,00		2,000	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	0,215600	0,00	0,00		
2*	202x078	--Materiały-- kolanka okrągłe	szt.	1,000000	0,00	0,00		
3*	1551300	Klej do montażu rynien z PVC	kg	0,001800	0,00	0,00		
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		0,00		
5*	39521	--Sprzęt-- Samochód skrzyniowy do 5 t (1)	m-g	0,000200	0,00	0,00		
Razem z narzutami							2,000	0,00
Cena jednostkowa								
27 d.1.3	NNRNKB 202 0550-03	(z.VIII) Rury spustowe okrągłe z polichlorku winylu o śr. 90 mm -przejście przez ścianę attyki	m		0,00		1,200	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	0,365200	0,00	0,00		
2*	1353100	--Materiały-- Rura spustowa z blachy ocynkowanej fi 90 mm	m	1,010000	0,00	0,00		

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
3*	1342913	Uchwyt do rur spustowych ocynkowany - fi 100-120 mm	szt	0,500000	0,00	0,00		
4*	202x077	złączki	szt	0,240000	0,00	0,00		
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		0,00		
6*	39521	--Sprzęt-- Samochód skrzyniowy do 5 t (1)	m-g	0,000900	0,00	0,00		
Razem z narzutami							1,200	0,00
Cena jednostkowa								
Razem dział: Odwodnienie dachu - Z uwagi że Wykonawca nie wykonał odwodnienia dachu -rynna- należy doliczyć;								0,00
1.4		Z powodu braku informacji o pokryciu dachu - rodzaj papy-policzono dodatkowe pokrycie papą termozgrzewalną NRO-dachu, ścian attyki i ogniomuru						0,00
28 d.1.4	KNR-W 2-02 0504-01	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe -Papa LEMBIT SUPER W-PYE250 S52 NRO LEMAR wierzchnia termozgrzewalna	m2		0,00		80,290	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	0,216000	0,00	0,00		
2*	2305560	--Materiały-- papa termozgrzewalna nawierzchniowa-Papa LEMBIT SUPER W-PYE250 S52 NRO LEMAR wierzchnia termozgrzewalna	m2	1,180000	0,00	0,00		
3*	1020100	gaz propan-butan	kg	0,230000	0,00	0,00		
4*	2301500	roztwór asfaltowy do gruntowania	kg	0,300000	0,00	0,00		
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		0,00		
6*	34412	--Sprzęt-- Wyciąg wolnostojący z napędem elektrycznym 0,50 t	m-g	0,004800	0,00	0,00		
7*	39521	Samochód skrzyniowy do 5 t (1)	m-g	0,012200	0,00	0,00		
Razem z narzutami							80,290	0,00
Cena jednostkowa								
29 d.1.4	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, . z blachy nie nadającej się do użytku pod izolacje z papy NRO	m2		0,00		0,000	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	0,300000	0,00	0,00		
Razem z narzutami							0,000	0,00
Cena jednostkowa								
30 d.1.4	KNR 2-02 0610-05 kalk. własna	Rozbiórka płyty OSB-pod izolacje z papy NRO	m2		0,00		46,362	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna 0,1257*0,7	r-g	0,087990	0,00	0,00		
2*	0000000	--Materiały-- materiały pomocnicze	%	1,500000		0,00		

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
3*	34412	--Sprzęt-- Wyciąg wolnostojący z napędem elektrycznym 0,50 t	m-g	0,007000	0,00	0,00		
4*	39521	Samochód skrzyniowy do 5 t (1)	m-g	0,006000	0,00	0,00		
Razem z narzutami							46,362	0,00
Cena jednostkowa								
31 d.1.4	NNRNKB 202 0618-03 +kalk. własna	(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej - obłożenie ścian attyki od wewnątrz - Papa LEMBIT SUPER W-PYE250 S52 NRO LEMAR wierzchnia termozgrzewalna	m2		0,00		32,929	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	0,130000	0,00	0,00		
2*	202x003	--Materiały-- -Papa LEMBIT SUPER W-PYE250 S52 NRO LEMAR wierzchnia termozgrzewalna	m2	1,150000	0,00	0,00		
3*	1020100	gaz propan-butan	kg	0,100000	0,00	0,00		
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		0,00		
5*	34412	--Sprzęt-- Wyciąg wolnostojący z napędem elektrycznym 0,50 t	m-g	0,002000	0,00	0,00		
6*	39521	Samochód skrzyniowy do 5 t (1)	m-g	0,003000	0,00	0,00		
Razem z narzutami							32,929	0,00
Cena jednostkowa								
32 d.1.4	NNRNKB 202 0618-03 +kalk. własna	(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej - wywinięcie na ogniomur- Papa LEMBIT SUPER W-PYE250 S52 NRO LEMAR wierzchnia termozgrzewalna	m2		0,00		19,370	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	0,130000	0,00	0,00		
2*	202x003	--Materiały-- -Papa LEMBIT SUPER W-PYE250 S52 NRO LEMAR wierzchnia termozgrzewalna	m2	1,150000	0,00	0,00		
3*	1020100	gaz propan-butan	kg	0,100000	0,00	0,00		
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		0,00		
5*	34412	--Sprzęt-- Wyciąg wolnostojący z napędem elektrycznym 0,50 t	m-g	0,002000	0,00	0,00		
6*	39521	Samochód skrzyniowy do 5 t (1)	m-g	0,003000	0,00	0,00		
Razem z narzutami							19,370	0,00
Cena jednostkowa								
33 d.1.4	KNR 2-02 0610-05 +kalk. własna	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt OSB gr 22 mm	m2		0,00		19,370	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	0,125700	0,00	0,00		

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
2*	2662109	--Materiały-- Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 22 mm	m2	1,030000	0,00	0,00		
3*	1411299	środki impregnacyjne i grzybobójcze - solowe	kg	0,100000	0,00	0,00		
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		0,00		
5*	34412	--Sprzęt-- Wyciąg wolnostojący z napędem elektrycznym 0,50 t	m-g	0,007000	0,00	0,00		
6*	39521	Samochód skrzyniowy do 5 t (1)	m-g	0,006000	0,00	0,00		
Razem z narzutami							19,370	0,00
Cena jednostkowa								
34 d.1.4	NNRNKB 202 0541-02	(z. VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm-ściany attyki-na wierzchu ogniomuru	m2		0,00		26,992	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	1,350000	0,00	0,00		
2*	1121901	--Materiały-- Blacha stalowa powlekana, płaska grub. 0,5-0,7 mm, powłoka poliester	m2	1,230000	0,00	0,00		
3*	9_00004	wkręty samogwintujące typu SW do blach	szt.	17,200000	0,00	0,00		
4*	2380807	zaprawa cementowa M 80	m3	0,001000	0,00	0,00		
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		0,00		
6*	39521	--Sprzęt-- Samochód skrzyniowy do 5 t (1)	m-g	0,008000	0,00	0,00		
Razem z narzutami							26,992	0,00
Cena jednostkowa								
Razem dział: Z powodu braku informacji o pokryciu dachu - rodzaj papy-policzono dodatkowe pokrycie papą termozgrzewalną NRO-dachu, ścian attyki i ogniomuru								0,00
1.5		Stolarka okienna-wymiana okna w elewacji zachodniej na okno p-poż						0,00
35 d.1.5	KNR 4-01 0354-08 analogia	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2-okno pcv	m2		0,00		3,000	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	0,840000	0,00	0,00		
Razem z narzutami							3,000	0,00
Cena jednostkowa								
36 d.1.5	KNR-W 2-02 1019-04	Okna pcv o odporności ogniowej EI 60-o powierzchni ponad 1.5 m2 -stolarka typowa z PCV w kolorze białym. Zastosować okna o współczynniku przenikania ciepła Uk=0,9W/(m2 K). Montować okna, które są wyposażone w nawiewniki okienne i spełniają wymagania wentylacji pomieszczeń poprzez odpowiedni współczynnik infiltracji.	m2		0,00		3,000	0,00

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	3,880000	0,00	0,00		
2*	1478500	--Materiały-- Pianka uszczelniająca z tworzyw sztucznych - poliuretanowa	dm3	0,270000	0,00	0,00		
3*	1221900	kątownik aluminiowy	m	2,750000	0,00	0,00		
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M2+M3)	%	15,000000		0,00		
5*	158200554	Okna PVC EI 60 o wym, 2,0x1,50 m	szt	0,333333	0,00	0,00		
6*	34412	--Sprzęt-- Wyciąg wolnostojący z napędem elektrycznym 0,50 t	m-g	0,050000	0,00	0,00		
7*	39613	Przyczepa skrzyniowa 5 t	m-g	0,060000	0,00	0,00		
Razem z narzutami							3,000	0,00
Cena jednostkowa								
37 d.1.5	KNR 2-02 0129-02 +kalk. własna	Obsadzenie podokienników wewnętrznych-pcv , długości ponad 1,5 m	m		0,00		8,400	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	2,120000	0,00	0,00		
2*	2380899	--Materiały-- zaprawa	m3	0,013000	0,00	0,00		
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M2)	%	1,500000		0,00		
4*	1990099	podokienniki pcv	szt.	1,000000	0,00	0,00		
5*	34412	--Sprzęt-- Wyciąg wolnostojący z napędem elektrycznym 0,50 t	m-g	0,110000	0,00	0,00		
Razem z narzutami							8,400	0,00
Cena jednostkowa								
38 d.1.5	KNR 2-02 0617-06 analogia+kalk. własna	Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych kitem -uszczelnienie parapetu silikonem po wymianie okna	m		0,00		4,200	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	0,265100	0,00	0,00		
2*	147815101	--Materiały-- Silikon dekarSKI, opak. 280 ml	opakowanie	0,500000	0,00	0,00		
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		0,00		
4*	34000	--Sprzęt-- wyciąg	m-g	0,004000	0,00	0,00		
5*	39599	środek transportowy	m-g	0,003100	0,00	0,00		
Razem z narzutami							4,200	0,00
Cena jednostkowa								
Razem dział: Stolarka okienna-wymiana okna w elewacji zachodniej na okno p-poż								0,00
1.6		Stolarka drzwiowa EI 60						0,00

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
39 d.1.6	KNR-W 2-02 1040-02	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe EI 60 - Drzwi wewnętrzne pomiędzy świetlicą, a łącznikiem dwuskrzydłowe w ramie aluminiowej lub stalowej szer. 120 cm (90+30) w świetle przejścia, w klasie odporności ogniowej EI 60	m2		0,00		2,600	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	3,310000	0,00	0,00		
2*	1478101	--Materiały-- Masa uszczelniająca z tw. sztucznych - silikon budowlany	kg	0,100000	0,00	0,00		
3*	1478500	Pianka uszczelniająca z tworzyw sztucznych - poliuretanowa	dm3	0,320000	0,00	0,00		
4*	8990499	kołki rozporowe	szt.	4,300000	0,00	0,00		
5*	1318399	listwy maskujące	m	1,840000	0,00	0,00		
6*	0000000	materiały pomocnicze(od M2+M3+M4+M5)	%	15,000000		0,00		
7*	1319992	drzwi aluminiowe	m2	1,000000	0,00	0,00		
8*	34412	--Sprzęt-- Wyciąg wolnostojący z napędem elektrycznym 0,50 t	m-g	0,050000	0,00	0,00		
9*	39968	Piaskarka samochodowa 5 t (1)	m-g	0,060000	0,00	0,00		
Razem z narzutami							2,600	0,00
Cena jednostkowa								
Razem dział: Stolarka drzwiowa EI 60								0,00
1.7		Zabudowa dylatacji z wełny mineralnej w szczelinie między budynkami świetlicy a łącznikiem-płytami g-k na stelażu-						0,00
40 d.1.7	KNR 2-02 0613-06 +kalk. własna	Wycięcie izolacji z wełny mineralnej z dylatacji na głębokość ok 10 cm, na odcinku- wysokość drzwi + szerokość Krotność = 2	m2		0,00		1,750	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna 0,156 * 0,7 * 2	r-g	0,218400	0,00	0,00		
2*	0000000	--Materiały-- materiały pomocnicze	%	1,500000		0,00		
3*	34000	--Sprzęt-- wyciąg 0,0059 * 2	m-g	0,011800	0,00	0,00		
4*	39599	środek transportowy 0,0089 * 2	m-g	0,017800	0,00	0,00		
Razem z narzutami							1,750	0,00
Cena jednostkowa								
41 d.1.7	KNR AT-43 0104-04 z.o. 4.1.	Okładziny ściennie z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS mocowane na pojedynczej metalowej, wolnostojącej konstrukcji o grubości 50 mm z pokryciem jednostronnym dwuwarstwowym (system 3.22.00) Okładziny o pow.mniejszej niż 5 m2.	m2		0,00		1,155	0,00

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
1*	999	--Robocizna-- robocizna 2,26 * 1,1	r-g	2,486000	0,00	0,00		
2*	1750812	--Materiały-- Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- - i ogniochronna grubości 12,5 mm (GKFI)	m2	2,060000	0,00	0,00		
3*	1323399	profil RIGIPS UW 50 ULTRASTIL	m	0,840000	0,00	0,00		
4*	1323399	profil RIGIPS CW 50 ULTRASTIL	m	2,080000	0,00	0,00		
5*	2310099	płyty lub maty z wełny mineralnej ISOVER	m2	1,050000	0,00	0,00		
6*	1568699	taśma uszczelniająca piankowa RIGIPS szer. 50 mm	m	1,160000	0,00	0,00		
7*	1346399	wkręt RIGIPS TN 25	szt.	6,000000	0,00	0,00		
8*	1346399	wkręt RIGIPS TN 35	szt.	13,000000	0,00	0,00		
9*	8990499	kołki rozporowe	szt.	1,600000	0,00	0,00		
10*	1740258	masa szpachlowa RIGIPS VARIO	kg	0,520000	0,00	0,00		
11*	3902099	taśma spoinowa RIGIPS	m	1,470000	0,00	0,00		
12*	1740258	masa szpachlowa wykończeniowa RIGIPS ProFin Mix	kg	0,110000	0,00	0,00		
13*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0,500000		0,00		
14*	34000	--Sprzęt-- wyciąg	m-g	0,035000	0,00	0,00		
15*	at001	środek transportowy	m-g	0,028000	0,00	0,00		
Razem z narzutami							1,155	0,00
Cena jednostkowa								
42 d.1.7	KNR AT-43 0207-02 z.o. 4.1.	Okladzina sufitowa z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS RIGIMETR na profilach CD 60 ULTRASTIL i uchwytych bezpośrednich, pojedyncza konstrukcja rusztu, pokrycie dwuwarstwowe, odporność ogniowa EI 30 (REI 30) (system 4.05.15) Stropy o pow.mniejszej niż 5 m2.	m2		0,00		0,770	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna 2,28 * 1,1	r-g	2,508000	0,00	0,00		
2*	1750812	--Materiały-- Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- - i ogniochronna grubości 12,5 mm (GKFI)	m2	2,060000	0,00	0,00		
3*	1323399	profil RIGIPS UD 30 ULTRASTIL	m	1,260000	0,00	0,00		
4*	1323399	profil RIGIPS CD 60 ULTRASTIL	m	3,360000	0,00	0,00		
5*	2310099	płyty lub maty z wełny mineralnej ISOVER	m2	1,050000	0,00	0,00		
6*	1560303	folia paroizolacyjna	m2	1,150000	0,00	0,00		
7*	1323499	uchwyt RIGIPS elastyczny dł. 30 mm	szt.	4,200000	0,00	0,00		
8*	1323499	łącznik wzdluzny RIGIPS do CD 60	m	0,630000	0,00	0,00		
9*	1346399	wkręt RIGIPS TN 25	szt.	11,000000	0,00	0,00		
10*	1346399	wkręt RIGIPS TN 35	szt.	25,000000	0,00	0,00		

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
11*	1346399	wkręt RIGIPS "pchełka" 3,9 x 11 mm	szt.	17,000000	0,00	0,00		
12*	1341099	kotwy metalowe	szt.	8,400000	0,00	0,00		
13*	1740258	masa szpachlowa RIGIPS VARIO	kg	0,530000	0,00	0,00		
14*	3902099	taśma spoinowa RIGIPS	m	1,470000	0,00	0,00		
15*	1740258	masa szpachlowa wykończeniowa RIGIPS ProFin Mix	kg	0,110000	0,00	0,00		
16*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0,500000		0,00		
		--Sprzęt--						
17*	34000	wyciąg	m-g	0,064000	0,00	0,00		
18*	at001	środek transportowy	m-g	0,029000	0,00	0,00		
Razem z narzutami							0,770	0,00
Cena jednostkowa								
Razem dział: Zabudowa dylatacji z wełny mineralnej w szczelinie między budynkami świetlicy a łącznikiem-płytami g-k na stelażu-								0,00
Razem dział: ROBOTY NAPRAWCZE I DODATKOWE								0,00
2		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE WEWNĘTRZNE DO WYKONANIA						0,00
2.1		Posadzka- wykończenie						0,00
43 d.2.1	KNR-W 7-12 0301-01	Czyszczenie ręczne przez szrotkowanie powierzchni poziomych konstrukcji betonowych	m2		0,00		80,500	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	0,198000	0,00	0,00		
2*	0000000	--Materiały-- materiały pomocnicze(od R)	%	2,500000		0,00		
Razem z narzutami							80,500	0,00
Cena jednostkowa								
44 d.2.1	KNR BC-02 0418-01	Wylewka samopoziomująca na podłożach betonowych i jastrychach cementowych,	m2		0,00		18,500	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	0,190000	0,00	0,00		
2*	bc02132	--Materiały-- środek gruntujący	dm3	0,060000	0,00	0,00		
3*	bc02136	masa samopoziomująca	kg	8,120000	0,00	0,00		
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,000000		0,00		
		--Sprzęt--						
5*	34000	wyciąg	m-g	0,020000	0,00	0,00		
6*	39000	środek transportowy	m-g	0,020000	0,00	0,00		
Razem z narzutami							18,500	0,00
Cena jednostkowa								
45 d.2.1	KNR 2-02 1112-04 analogia	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowe - wykładzina heterogeniczna	m2		0,00		80,500	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	0,389300	0,00	0,00		
2*	1563299	--Materiały-- wykładzina heterogeniczna	m2	1,090000	0,00	0,00		
3*	1551000	klej winylowy osakrylowy	kg	0,600000	0,00	0,00		
4*	1530200	pasta podłogowa bezbarwna	kg	0,080000	0,00	0,00		
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		0,00		

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
6*	34412	--Sprzęt-- Wyciąg wolnostojący z napędem elektrycznym 0,50 t	m-g	0,004500	0,00	0,00		
7*	39521	Samochód skrzyniowy do 5 t (1)	m-g	0,003900	0,00	0,00		
Razem z narzutami							80,500	0,00
Cena jednostkowa								
46 d.2.1	KNR 2-02 1113-07 analogia	Llistwy przyścienne z polichlorku winylu zgrzewane-wywiniecie na ściany wykładziny heterogenicznej	m		0,00		35,640	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	0,110300	0,00	0,00		
2*	1560799	--Materiały-- listwy przyścienne z wykładziny heterogenicznej	m	1,070000	0,00	0,00		
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		0,00		
4*	34412	--Sprzęt-- Wyciąg wolnostojący z napędem elektrycznym 0,50 t	m-g	0,000200	0,00	0,00		
5*	39521	Samochód skrzyniowy do 5 t (1)	m-g	0,000300	0,00	0,00		
Razem z narzutami							35,640	0,00
Cena jednostkowa								
Razem dział: Posadzka- wykończenie								0,00
2.2		Wykończenie ścian i sufitu						0,00
47 d.2.2	KNR 2-02 0806-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. IV wykonywane ręcznie na ścianach i pilastrach	m2		0,00		107,500	0,00
1*	998	--Robocizna-- robocizna	r-g	0,675100	0,00	0,00		
2*	2380800	--Materiały-- zaprawa wapienna m. 4	m3	0,002700	0,00	0,00		
3*	2380802	zaprawa cementowo wapienna m. 15	m3	0,020800	0,00	0,00		
4*	2380806	zaprawa cementowo-wapienna m 50	m3	0,002100	0,00	0,00		
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		0,00		
6*	34000	--Sprzęt-- wyciąg	m-g	0,038200	0,00	0,00		
Razem z narzutami							107,500	0,00
Cena jednostkowa								
48 d.2.2	KNR K-04 0305-01 +kalk. własna	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m2		0,00		107,500	0,00
1*	998	--Robocizna-- robocizna 0,236*2	r-g	0,472000	0,00	0,00		
2*	k400055	--Materiały-- gładź szpachlowa POZGIPS	kg	3,240000	0,00	0,00		
3*	k400003	środek gruntujący GRUNTOLIT -W	dm3	0,150000	0,00	0,00		
4*	k400050	woda	m3	0,002100	0,00	0,00		

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		0,00		
6*	34412	--Sprzęt-- wyciąg	m-g	0,028000	0,00	0,00		
7*	95100	środek transportowy	m-g	0,008000	0,00	0,00		
Razem z narzutami							107,500	0,00
Cena jednostkowa								
49 d.2.2	KNR 2-02 0810-06	Wykonywane ręcznie tynki wewnętrzne zwykłe kat. III i IV na ościeżach otworów o pow. ponad 3 m2 o szerokości 20 cm	m2		0,00		4,400	0,00
1*	998	--Robocizna-- robocizna	r-g	1,869300	0,00	0,00		
2*	2380800	--Materiały-- zaprawa wapienna m. 4	m3	0,002700	0,00	0,00		
3*	2380802	zaprawa cementowo wapienna m. 15	m3	0,021700	0,00	0,00		
4*	2380806	zaprawa cementowo-wapienna m 50	m3	0,002200	0,00	0,00		
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		0,00		
6*	34000	--Sprzęt-- wyciąg	m-g	0,039700	0,00	0,00		
Razem z narzutami							4,400	0,00
Cena jednostkowa								
50 d.2.2	KNR K-04 0306-01 +kalk. własna	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ościeżach na podłożu z tynku	m2		0,00		4,400	0,00
1*	998	--Robocizna-- robocizna 0,3842*2	r-g	0,768400	0,00	0,00		
2*	k400055	--Materiały-- gładź szpachlowa POZGIPS	kg	3,280000	0,00	0,00		
3*	1481522	Środek gruntujący pod tynki GRUNTOLIT-W 301	dm3	0,150000	0,00	0,00		
4*	k400050	woda	m3	0,002100	0,00	0,00		
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		0,00		
6*	34412	--Sprzęt-- wyciąg	m-g	0,028000	0,00	0,00		
7*	95100	środek transportowy	m-g	0,008000	0,00	0,00		
Razem z narzutami							4,400	0,00
Cena jednostkowa								
51 d.2.2	KNR 2-02 0806-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. IV wykonywane ręcznie na stropach płaskich	m2		0,00		80,500	0,00
1*	998	--Robocizna-- robocizna	r-g	0,869400	0,00	0,00		
2*	2380800	--Materiały-- zaprawa wapienna m. 4	m3	0,002800	0,00	0,00		
3*	2380802	zaprawa cementowo wapienna m. 15	m3	0,017500	0,00	0,00		
4*	2380806	zaprawa cementowo-wapienna m 50	m3	0,004100	0,00	0,00		
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		0,00		

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
6*	34000	--Sprzęt-- wyciąg	m-g	0,038200	0,00	0,00		
Razem z narzutami							80,500	0,00
Cena jednostkowa								
52 d.2.2	KNR K-04 0305-04 +kalk. własna	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m2		0,00		80,500	0,00
1*	998	--Robocizna-- robocizna 0,268*2	r-g	0,536000	0,00	0,00		
2*	k400055	--Materiały-- gładź szpachlowa POZGIPS	kg	3,320000	0,00	0,00		
3*	k400003	środek gruntujący GRUNTOLIT -W	dm3	0,150000	0,00	0,00		
4*	k400050	woda	m3	0,002200	0,00	0,00		
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		0,00		
6*	34412	--Sprzęt-- wyciąg	m-g	0,028000	0,00	0,00		
7*	95100	środek transportowy	m-g	0,008000	0,00	0,00		
Razem z narzutami							80,500	0,00
Cena jednostkowa								
Razem dział: Wykończenie ścian i sufitu								0,00
2.3		Malowanie ścian i sufitów- farby akrylowe						0,00
53 d.2.3	KNR 2-02 1505-03 analogia+k alk. własna	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem- ściany, ościeża-FARBA AKRYLOWA	m2		0,00		112,825	0,00
1*	998	--Robocizna-- robocizna 0,1756*2	r-g	0,351200	0,00	0,00		
2*	1510899	--Materiały-- farba akrylowa	dm3	0,276000	0,00	0,00		
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		0,00		
4*	39521	--Sprzęt-- Samochód skrzyniowy do 5 t (1)	m-g	0,000300	0,00	0,00		
Razem z narzutami							112,825	0,00
Cena jednostkowa								
54 d.2.3	KNR 2-02 1505-04 analogia	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie-FARBA AKRYLOWA	m2		0,00		112,825	0,00
1*	998	--Robocizna-- robocizna 0,0505*2	r-g	0,101000	0,00	0,00		
2*	1510899	--Materiały-- farba akrylowa	dm3	0,129000	0,00	0,00		
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		0,00		

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
4*	39521	--Sprzęt-- Samochód skrzyniowy do 5 t (1)	m-g	0,000200	0,00	0,00		
Razem z narzutami							112,825	0,00
Cena jednostkowa								
55 d.2.3	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - sufit-FARBA AKRYLOWA	m2		0,00		80,500	0,00
1*	998	--Robocizna-- robocizna 0,1756*2	r-g	0,351200	0,00	0,00		
2*	1510899	--Materiały-- farba akrylowa	dm3	0,276000	0,00	0,00		
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		0,00		
4*	39521	--Sprzęt-- Samochód skrzyniowy do 5 t (1)	m-g	0,000300	0,00	0,00		
Razem z narzutami							80,500	0,00
Cena jednostkowa								
56 d.2.3	KNR 2-02 1505-04 analogia	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie FARBA AKRYLOWA	m2		0,00		80,500	0,00
1*	998	--Robocizna-- robocizna 0,0505*2	r-g	0,101000	0,00	0,00		
2*	1510899	--Materiały-- farba akrylowa	dm3	0,129000	0,00	0,00		
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		0,00		
4*	39521	--Sprzęt-- Samochód skrzyniowy do 5 t (1)	m-g	0,000200	0,00	0,00		
Razem z narzutami							80,500	0,00
Cena jednostkowa								
Razem dział: Malowanie ścian i sufitów- farby akrylowe								0,00
2.4		Wypożyczenie						0,00
57 d.2.4		Dostawa i montaż gaśnic	szt		0,00		1,000	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	0,700000	0,00	0,00		
2*		--Materiały-- gaśnica	szt	1,000000	0,00	0,00		
Razem z narzutami							1,000	0,00
Cena jednostkowa								
Razem dział: Wypożyczenie								0,00
Razem dział: ROBOTY WYKOŃCZENIOWE WEWNĘTRZNE DO WYKONANIA								0,00

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
3		ROBOTY ZEWNĘTRZNE DO WYKONANIA						0,00
3.1		Odwodnienie terenu-profilowanie terenu ze względu na odprowadzenie wody w kierunku zachodnim; poz. terenu 209,63 m do 208,94 m= 0,69 m- przyjęto średnią 35 cm- wycena szacunkowa						0,00
58 d.3.1	KNR 2-01 0405-01 analogia	Przygotowanie podłoża pod nasypy zapór ziemnych - usunięcie ziemi roślinnej o gr 15 cm spycharkami o mocy 75 KM	m3		0,00		51,330	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna 0,0924 * 0,955	r-g	0,088242	0,00	0,00		
2*	11333	--Sprzęt-- spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM)	m-g	0,042000	0,00	0,00		
Razem z narzutami							51,330	0,00
Cena jednostkowa								
59 d.3.1	KNR 2-01 0223-02 analogia	Wykopy rowów- pod ułożenie drenażu z rurek pcv do zbierania wody opadowej od str pd i zach budynku świetlicy + ok 5,0 mb na teren trawnika - wykopy koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat. III	m3		0,00		10,266	0,00
1*	11161	--Sprzęt-- koparka gąsienicowa 0.25 m3	m-g	0,098400	0,00	0,00		
Razem z narzutami							10,266	0,00
Cena jednostkowa								
60 d.3.1	KNR 2-01 0610-01	Drenaż - podsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wykopie z przygotowaniem kruszywa	m3		0,00		1,027	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna 6,38 * 0,955	r-g	6,092900	0,00	0,00		
2*	1640900	--Materiały-- piasek filtracyjny	m3	1,256000	0,00	0,00		
Razem z narzutami							1,027	0,00
Cena jednostkowa								
61 d.3.1	KNR 9-20 0402-04	Drenaż z rury elastycznej PVC-U o średnicy zewn. 90 mm w zwojach z filtrem na wykonanej podsypce	m		0,00		34,220	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	0,200000	0,00	0,00		
2*	5601699	--Materiały-- rura drenarska z PVC-U z filtrem z tkaniny technicznej	m	1,040000	0,00	0,00		
3*	5616499	złączka rury drenarskiej	szt	0,025000	0,00	0,00		
4*	39500	--Sprzęt-- samochód skrzyniowy	m-g	0,007000	0,00	0,00		
Razem z narzutami							34,220	0,00
Cena jednostkowa								

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
62 d.3.1	KSNR 11 0406-01 analogia+k alk. własna	Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementów z tworzyw sztucznych o śr. 315 mm i głębokości 2.0 m	szt.		0,00		1,000	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	5,600000	0,00	0,00		
2*	6333499	--Materiały-- kinety studzienki z tworzyw sztucznych	szt	1,000000	0,00	0,00		
3*	6333299	trzon studzienki rura karbowana	szt	2,160000	0,00	0,00		
4*	6333799	pokrywy do rur karbowanych	szt	1,000000	0,00	0,00		
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	4,000000		0,00		
6*	39000	--Sprzęt-- środek transportowy	m-g	0,520000	0,00	0,00		
Razem z narzutami							1,000	0,00
Cena jednostkowa								
63 d.3.1	KSNR 11 0406-02 analogia+k alk. własna	Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementów z tworzyw sztucznych o śr. 315 mm - za każde 0.5m różnicy głębokości od 2.0 m	szt.		0,00		-2,000	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	0,300000	0,00	0,00		
2*	6333299	--Materiały-- trzon studzienki rura karbowana	szt	0,540000	0,00	0,00		
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	4,000000		0,00		
4*	39000	--Sprzęt-- środek transportowy	m-g	0,010000	0,00	0,00		
Razem z narzutami							-2,000	0,00
Cena jednostkowa								
64 d.3.1	KNR 2-01 0320-0201	Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat. III-IV; głębokość do 1,5 m, szerokość 0,8-1,5 m	m3		0,00		8,555	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	1,222400	0,00	0,00		
Razem z narzutami							8,555	0,00
Cena jednostkowa								
65 d.3.1	KNR 2-01 0406-02	Zagęszczanie podłoża pod nasyp zapór ziemnych walcem wibracyjnym samojezdnym 9 t- kat.gruntu III-IV	m2		0,00		342,200	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna 0,008 * 0,955	r-g	0,007640	0,00	0,00		
2*	12314	--Sprzęt-- walec wibracyjny samojezdny 9 t	m-g	0,003800	0,00	0,00		
Razem z narzutami							342,200	0,00
Cena jednostkowa								

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
66 d.3.1	KNR 2-01 0407-02	Formowanie i zagęszczanie nasypów zapór ziemnych z ziemi dostarczonej samochodami przy użyciu spycharki 74 kW (100 KM) kat. gruntu III-IV z poziomu 209,63 m do 208,94 m	m3		0,00		92,394	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna 0,378 * 0,955	r-g	0,360990	0,00	0,00		
2*		--Materiały-- ziemia	m3	1,058000	0,00	0,00		
3*	11334	--Sprzęt-- spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM)	m-g	0,038600	0,00	0,00		
4*	12521	zagęszczarka wibracyjna spalinowa 70-90 m3/h	m-g	0,019300	0,00	0,00		
5*	12414	walec wibracyjny ciągniony gładki 12 t	m-g	0,019300	0,00	0,00		
6*	39414	ciągnik gąsienicowy 74 kW (100 KM)	m-g	0,019300	0,00	0,00		
Razem z narzutami							92,394	0,00
Cena jednostkowa								
67 d.3.1	KNR 2-01 0506-07	Plantowanie skarp i korony nasypów - kat. gruntu I-III	m2		0,00		342,200	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna 0,121 * 0,955	r-g	0,115555	0,00	0,00		
Razem z narzutami							342,200	0,00
Cena jednostkowa								
68 d.3.1	KNR 2-21 0401-05	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III z nawożeniem	m2		0,00		342,200	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna 0,241 * 0,955	r-g	0,230155	0,00	0,00		
2*	2_21005	--Materiały-- nasiona traw	kg	0,020000	0,00	0,00		
3*	1420800	azofoska	t	0,000050	0,00	0,00		
Razem z narzutami							342,200	0,00
Cena jednostkowa								
Razem dział: Odwodnienie terenu-profilowanie terenu ze względu na odprowadzenie wody w kierunku zachodnim; poz. terenu 209,63 m do 208,94 m= 0,69 m- przyjęto średnią 35 cm- wycena szacunkowa								0,00
3.2		Roboty dodatkowe-Budynek łącznika						0,00
3.2.1		Wymiana okna na okno o odporności ogniowej EI 60						0,00
69 d.3.2. 1	KNR 4-01 0354-08 analogia	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2-okno pcv	m2		0,00		1,620	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	0,840000	0,00	0,00		
Razem z narzutami							1,620	0,00
Cena jednostkowa								

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
70 d.3.2. 1	KNR-W 2-02 1019-04	Okna pcv o odporności ogniowej EI 60-o powierzchni ponad 1.5 m2 -stolarka typowa z PCV w kolorze białym. Zastosować okna o współczynniku przenikania ciepła Uk=0,9W/(m2 K). Montować okna, które są wyposażone w nawiewniki okienne i spełniają wymagania wentylacji pomieszczeń poprzez odpowiedni współczynnik infiltracji.	m2		0,00		1,620	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	3,880000	0,00	0,00		
2*	1478500	--Materiały-- Pianka uszczelniająca z tworzyw sztucznych - poliuretanowa	dm3	0,270000	0,00	0,00		
3*	1221900	kątownik aluminiowy	m	2,750000	0,00	0,00		
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M2+M3)	%	15,000000		0,00		
5*	158200554	Okna PVC EI 60 o wym, 1,8x0,9 m	szt	0,617284	0,00	0,00		
6*	34412	--Sprzęt-- Wyciąg wolnostojący z napędem elektrycznym 0,50 t	m-g	0,050000	0,00	0,00		
7*	39613	Przyczepa skrzyniowa 5 t	m-g	0,060000	0,00	0,00		
Razem z narzutami							1,620	0,00
Cena jednostkowa								
71 d.3.2. 1	KNR 2-02 0617-06 analogia+k alk. własna	Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych kitem -uszczelnienie parapetów zewnętrznego i wewnętrznego silikonem po wymianie okna	m		0,00		3,600	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	0,265100	0,00	0,00		
2*	147815101	--Materiały-- Silikon dekarSKI, opak. 280 ml	opakowanie	0,500000	0,00	0,00		
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		0,00		
4*	34000	--Sprzęt-- wyciąg	m-g	0,004000	0,00	0,00		
5*	39599	środek transportowy	m-g	0,003100	0,00	0,00		
Razem z narzutami							3,600	0,00
Cena jednostkowa								
Razem dział: Wymiana okna na okno o odporności ogniowej EI 60								0,00
3.2.2		Pokrycie dachu łącznika papą NRO						0,00
72 d.3.2. 2	KNR-W 2-02 0504-01	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwową -Papa LEMBIT SUPER W-PYE250 S52 NRO LEMAR wierzchnia termozgrzewalna	m2		0,00		27,000	0,00
		--Robocizna--						

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
1*	999	robocizna	r-g	0,216000	0,00	0,00		
2*	2305560	--Materiały-- papa termozgrzewalna nawierzchniowa-Papa LEMBIT SUPER W-PYE250 S52 NRO LEMAR wierzchnia termozgrzewalna	m2	1,180000	0,00	0,00		
3*	1020100	gaz propan-butan	kg	0,230000	0,00	0,00		
4*	2301500	roztwór asfaltowy do gruntowania	kg	0,300000	0,00	0,00		
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		0,00		
6*	34412	--Sprzęt-- Wyciąg wolnostojący z napędem elektrycznym 0,50 t	m-g	0,004800	0,00	0,00		
7*	39521	Samochód skrzyniowy do 5 t (1)	m-g	0,012200	0,00	0,00		
Razem z narzutami							27,000	0,00
Cena jednostkowa								
73 d.3.2. 2	NNRNKB 202 0618- 03 +kalk. własna	(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej - obrobienie ścian attyki od wewnątrz - Papa LEMBIT SUPER W-PYE250 S52 NRO LEMAR wierzchnia termozgrzewalna	m2		0,00		6,660	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	0,130000	0,00	0,00		
2*	202x003	--Materiały-- -Papa LEMBIT SUPER W- PYE250 S52 NRO LEMAR wierzchnia termozgrzewalna	m2	1,150000	0,00	0,00		
3*	1020100	gaz propan-butan	kg	0,100000	0,00	0,00		
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		0,00		
5*	34412	--Sprzęt-- Wyciąg wolnostojący z napędem elektrycznym 0,50 t	m-g	0,002000	0,00	0,00		
6*	39521	Samochód skrzyniowy do 5 t (1)	m-g	0,003000	0,00	0,00		
Razem z narzutami							6,660	0,00
Cena jednostkowa								
74 d.3.2. 2	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2		0,00		11,988	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	0,300000	0,00	0,00		
Razem z narzutami							11,988	0,00
Cena jednostkowa								
75 d.3.2. 2	NNRNKB 202 0618- 03 +kalk. własna	(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej - wywiniecie na ogniomur- Papa LEMBIT SUPER W-PYE250 S52 NRO LEMAR wierzchnia termozgrzewalna	m2		0,00		8,880	0,00
		--Robocizna--						

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
1*	999	robocizna	r-g	0,130000	0,00	0,00		
2*	202x003	--Materiały-- -Papa LEMBIT SUPER W-PYE250 S52 NRO LEMAR wierzchnia termozgrzewalna	m2	1,150000	0,00	0,00		
3*	1020100	gaz propan-butan	kg	0,100000	0,00	0,00		
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		0,00		
5*	34412	--Sprzęt-- Wyciąg wolnostojący z napędem elektrycznym 0,50 t	m-g	0,002000	0,00	0,00		
6*	39521	Samochód skrzyniowy do 5 t (1)	m-g	0,003000	0,00	0,00		
Razem z narzutami							8,880	0,00
Cena jednostkowa								
76 d.3.2. 2	KNR 2-02 0610-05 kalk. własna	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt pilśniowych porowatych poziome na sucho - jedna warstwa- Rozbiórka płyty OSB	m2		0,00		8,880	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna 0,1257*0,7	r-g	0,087990	0,00	0,00		
2*	0000000	--Materiały-- materiały pomocnicze	%	1,500000		0,00		
3*	34412	--Sprzęt-- Wyciąg wolnostojący z napędem elektrycznym 0,50 t	m-g	0,007000	0,00	0,00		
4*	39521	Samochód skrzyniowy do 5 t (1)	m-g	0,006000	0,00	0,00		
Razem z narzutami							8,880	0,00
Cena jednostkowa								
77 d.3.2. 2	KNR 2-02 0610-05 +kalk. własna	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt OSB gr 22 mm	m2		0,00		8,880	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	0,125700	0,00	0,00		
2*	2662109	--Materiały-- Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 22 mm	m2	1,030000	0,00	0,00		
3*	1411299	środki impregnacyjne i grzybobójcze - solowe	kg	0,100000	0,00	0,00		
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		0,00		
5*	34412	--Sprzęt-- Wyciąg wolnostojący z napędem elektrycznym 0,50 t	m-g	0,007000	0,00	0,00		
6*	39521	Samochód skrzyniowy do 5 t (1)	m-g	0,006000	0,00	0,00		
Razem z narzutami							8,880	0,00
Cena jednostkowa								
78 d.3.2. 2	NNRNKB 202 0541- 02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm-ściany attyki-na wierzchu ogniomuru	m2		0,00		11,988	0,00

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	1,350000	0,00	0,00		
2*	1121901	--Materiały-- Blacha stalowa powlekana, płaska grub. 0,5-0,7 mm, powłoka poliestr	m2	1,230000	0,00	0,00		
3*	9_00004	wkręty samogwintujące typu SW do blach	szt.	17,200000	0,00	0,00		
4*	2380807	zaprawa cementowa M 80	m3	0,001000	0,00	0,00		
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		0,00		
6*	39521	--Sprzęt-- Samochód skrzyniowy do 5 t (1)	m-g	0,008000	0,00	0,00		
Razem z narzutami							11,988	0,00
Cena jednostkowa								
Razem dział: Pokrycie dachu łącznika papą NRO								0,00
3.2.3		Odwodnienie dachu łącznika						0,00
79 d.3.2. 3	NNRNKB 202 0550- 03	(z.VIII) Rury spustowe okrągłe z polichlorku winylu o śr. 90 mm	m		0,00		4,000	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	0,365200	0,00	0,00		
2*	1353100	--Materiały-- Rura spustowa z blachy ocynkowanej fi 90 mm	m	1,010000	0,00	0,00		
3*	1342913	Uchwyt do rur spustowych ocynkowany - fi 100-120 mm	szt	0,500000	0,00	0,00		
4*	202x077	złączki	szt	0,240000	0,00	0,00		
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		0,00		
6*	39521	--Sprzęt-- Samochód skrzyniowy do 5 t (1)	m-g	0,000900	0,00	0,00		
Razem z narzutami							4,000	0,00
Cena jednostkowa								
80 d.3.2. 3	NNRNKB 202 0550- 07	(z.VIII) Rury spustowe okrągłe z polichlorku winylu - kolanka o śr. 90 mm	szt.		0,00		2,000	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	0,215600	0,00	0,00		
2*	202x078	--Materiały-- kolanka okrągłe	szt.	1,000000	0,00	0,00		
3*	1551300	Klej do montażu rynien z PVC	kg	0,001800	0,00	0,00		
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		0,00		
5*	39521	--Sprzęt-- Samochód skrzyniowy do 5 t (1)	m-g	0,000200	0,00	0,00		
Razem z narzutami							2,000	0,00
Cena jednostkowa								

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
81 d.3.2. 3	KNR 2-01 0223-02 analogia	Wykopy rowów- pod ułożenie drenażu z rurek pcv do zbierania wody opadowej od str pd i zach budynku świetlicy + ok 5,0 mb na teren trawnika - wykopy koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat. III	m3		0,00		5,196	0,00
1*	11161	--Sprzęt-- koparka gąsienicowa 0.25 m3	m-g	0,098400	0,00	0,00		
Razem z narzutami							5,196	0,00
Cena jednostkowa								
82 d.3.2. 3	KNR 2-01 0610-01	Drenaż - podsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wykopie z przygotowaniem kruszywa	m3		0,00		0,520	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna 6,38 * 0,955	r-g	6,092900	0,00	0,00		
2*	1640900	--Materiały-- piasek filtracyjny	m3	1,256000	0,00	0,00		
Razem z narzutami							0,520	0,00
Cena jednostkowa								
83 d.3.2. 3	KNR 9-20 0402-04	Drenaż z rury elastycznej PVC- U o średnicy zewn. 90 mm w zwojach z filtrem na wykonanej podsypce	m		0,00		17,320	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	0,200000	0,00	0,00		
2*	5601699	--Materiały-- rura drenarska z PVC-U z filtrem z tkaniny technicznej	m	1,040000	0,00	0,00		
3*	5616499	złączka rury drenarskiej	szt	0,025000	0,00	0,00		
4*	39500	--Sprzęt-- samochód skrzyniowy	m-g	0,007000	0,00	0,00		
Razem z narzutami							17,320	0,00
Cena jednostkowa								
84 d.3.2. 3	KSNR 11 0406-01 analogia+k alk. własna	Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementów z tworzyw sztucznych o śr. 315 mm i głębokości 2.0 m	szt.		0,00		1,000	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	5,600000	0,00	0,00		
2*	6333499	--Materiały-- kinety studzienki z tworzyw sztucznych	szt	1,000000	0,00	0,00		
3*	6333299	trzon studzienki rura karbowana	szt	2,160000	0,00	0,00		
4*	6333799	pokrywy do rur karbowanych	szt	1,000000	0,00	0,00		
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	4,000000		0,00		
6*	39000	--Sprzęt-- środek transportowy	m-g	0,520000	0,00	0,00		
Razem z narzutami							1,000	0,00
Cena jednostkowa								

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
85 d.3.2. 3	KSNR 11 0406-02 analogia+k alk. własna	Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementów z tworzyw sztucznych o śr. 315 mm - za każde 0.5m różnicy głębokości od 2.0 m	szt.		0,00		-2,000	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	0,300000	0,00	0,00		
2*	6333299	--Materiały-- trzon studzienki rura karbowana	szt	0,540000	0,00	0,00		
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	4,000000		0,00		
4*	39000	--Sprzęt-- środek transportowy	m-g	0,010000	0,00	0,00		
Razem z narzutami							-2,000	0,00
Cena jednostkowa								
86 d.3.2. 3	KNR 2-01 0320-0201	Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat. III-IV; głębokość do 1,5 m, szerokość 0,8-1,5 m	m3		0,00		4,330	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	1,222400	0,00	0,00		
Razem z narzutami							4,330	0,00
Cena jednostkowa								
Razem dział: Odwodnienie dachu łącznika								0,00
Razem dział: Roboty dodatkowe-Budynek łącznika								0,00
3.3		Opaska wokół budynku						0,00
87 d.3.3	KNR 2-31 0101-05	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-II głębokości 20 cm	m2		0,00		21,972	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	0,263000	0,00	0,00		
2*	12313	--Sprzęt-- walec samojezdny wibracyjny 7.5 t	m-g	0,009400	0,00	0,00		
Razem z narzutami							21,972	0,00
Cena jednostkowa								
88 d.3.3	KNR 2-31 0401-01	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.I-II	m		0,00		36,620	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	0,074900	0,00	0,00		
Razem z narzutami							36,620	0,00
Cena jednostkowa								
89 d.3.3	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		0,00		36,620	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	0,277100	0,00	0,00		
2*	2220802	--Materiały-- obrzeża betonowe 30x8 cm	m	1,020000	0,00	0,00		

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
3*	1601801	Piasek naturalny kopany	m3	0,005500	0,00	0,00		
4*	1700305	Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM I 32,5 workowany	t	0,001600	0,00	0,00		
5*	3930000	woda z rurociągu	m3	0,001400	0,00	0,00		
6*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0,500000		0,00		
Razem z narzutami							36,620	0,00
Cena jednostkowa								
90 d.3.3	KNR 2-31 0202-01	Nawierzchnia żwirowa - dolna warstwa jezdni rozścielana ręcznie - grubość po zagęszczeniu 10 cm	m2		0,00		18,310	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	0,043200	0,00	0,00		
2*	160250101	--Materiały-- Żwir 8-16 mm	m3	0,122800	0,00	0,00		
3*	3930000	woda z rurociągu	m3	0,010000	0,00	0,00		
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0,500000		0,00		
5*	12113	--Sprzęt-- walec statyczny samojezdny 10 t	m-g	0,014100	0,00	0,00		
Razem z narzutami							18,310	0,00
Cena jednostkowa								
Razem dział: Opaska wokół budynku								0,00
Razem dział: ROBOTY ZEWNĘTRZNE DO WYKONANIA								0,00
Kosztorys netto								0,00

Zestawienie robocizny

Lp.	Indeks	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	999	robocizna	r-g	605,5908	0,00	0,00
2	998	robocizna	r-g	335,4754	0,00	0,00
RAZEM						0,00

Słownie: zero i 00/100 zł

Zestawienie materiałów

Lp.	Indeks	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	0000000	materiały pomocnicze	zł			0,00
2	2301401	Roztwór asfaltowy do gruntowania	kg	9,9553	0,00	0,00
3	3950101	drewno opałowe	kg	17,2050	0,00	0,00
4	2380803	Zaprawa budowlana zwykła cementowo-wapienna M-2	m3	0,0000	0,00	0,00
5	2380806	zaprawa cementowo-wapienna m 50	m3	0,0000	0,00	0,00
6	2301400	Roztwór asfaltowy do izolacji	kg	28,0368	0,00	0,00
7	1562608	styropian wodoodporny EPS 100-037 fundamentowy 15 cm	m2	24,9102	0,00	0,00
8	2380806	zaprawa cementowa m. 50	m3	0,2847	0,00	0,00
9	1560340	folia kubełkowa	m2	26,0964	0,00	0,00
10	2300110	Emulsja asfaltowa	kg	7,1172	0,00	0,00
11	2380899	zaprawa	m3	0,1092	0,00	0,00
12	1562605	Płyta styropianowa EPS 100-038 (dach-podłoga) kliny gr 0-20 cm - średnia gr. 10 cm	m2	6,0218	0,00	0,00
13	1478101	Masa uszczelniająca z tw. sztucznych - silikon budowlany	kg	0,2600	0,00	0,00
14	1478500	Pianka uszczelniająca z tworzyw sztucznych - poliuretanowa	dm3	2,0794	0,00	0,00
15	8990499	kołki rozporowe	szt.	13,0280	0,00	0,00
16	1221900	kątownik aluminiowy	m	12,7050	0,00	0,00
17	1318399	listwy maskujące	m	4,7840	0,00	0,00
18	1319992	drzwi aluminiowe	m2	2,6000	0,00	0,00
19	1990099	podokienniki pcv	szt.	8,4000	0,00	0,00
20	1554104	zaprawa klejowa do wełny mineralnej ATLAS ROKER W-20	kg	50,4240	0,00	0,00
21	3900600	siatka z włókna szklanego	m2	10,0345	0,00	0,00
22	2311803	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian zewnętrznych ocieplanych metodą lekką mokrą z okładziną elewacyjną z mas tynkarskich, o grubości 50 mm	m2	4,4121	0,00	0,00
23	1554103	uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropianowych ATLAS STOPTER K-20	kg	46,3900	0,00	0,00
24	1121901	Blacha stalowa powlekana, płaska grub. 0,5-0,7 mm, powłoka poliester	m2	47,9454	0,00	0,00
25	2380807	zaprawa cementowa M 80	m3	0,0459	0,00	0,00
26	202x069	lej spustowe	szt.	2,0000	0,00	0,00
27	202x073	rynny dachowe z PVC do 40 cm w rozwinięciu	m	11,6994	0,00	0,00
28	202x067	uchwyty rynnowe	szt.	22,9400	0,00	0,00
29	202x068	złączki rynnowe	szt.	2,8675	0,00	0,00
30	202x071	denka rynnowe	szt.	2,0000	0,00	0,00
31	1563299	wykładzina heterogeniczna	m2	87,7450	0,00	0,00
32	1551000	klej winylowy osakrylowy	kg	48,3000	0,00	0,00
33	1530200	pasta podłogowa bezbarwna	kg	6,4400	0,00	0,00
34	1560799	listwy przyściennne z wykładziny heterogenicznej	m	38,1348	0,00	0,00
35	2220802	obrzeża betonowe 30x8 cm	m	37,3524	0,00	0,00
36	1601801	Piasek naturalny kopany	m3	0,2014	0,00	0,00
37	1700305	Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM I 32,5 workowany	t	0,0586	0,00	0,00

Zestawienie materiałów

Lp.	Indeks	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
38	160250101	Żwir 8-16 mm	m3	2,2485	0,00	0,00
39	3930000	woda z rurociągu	m3	0,2344	0,00	0,00
40	1040799	lepik asfaltowy na zimno	kg	30,9690	0,00	0,00
41	2662109	Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 22 mm	m2	29,0975	0,00	0,00
42	1411299	środki impregnacyjne i grzybobójcze - solowe	kg	2,8250	0,00	0,00
43	2302506	Papa zgrzewalna modyfikowana wierzchniego krycia Polbit EXTRA TOP 5,6 SZYBK I PROFIL SBS	m2	7,2835	0,00	0,00
44	2301022	Papa asfaltowa na tekturze budowlanej wierzchniego krycia odm. W/400, szara	m2	14,6243	0,00	0,00
45	9_00011	blacha powlekana płaska	m2	8,4870	0,00	0,00
46	9_00004	wkręty samogwintujące typu SW do blach	szt.	789,1360	0,00	0,00
47	1120312	Blacha stalowa ocynkowana płaska (w arkuszach) grub. 0,80-1,50 mm	kg	4,1384	0,00	0,00
48	1330500	gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane	kg	0,1376	0,00	0,00
49	1353100	Rura spustowa z blachy ocynkowanej fi 90 mm	m	12,3220	0,00	0,00
50	1342913	Uchwyt do rur spustowych ocynkowany - fi 100-120 mm	szt	6,1000	0,00	0,00
51	202x077	złączki	szt	0,2880	0,00	0,00
52	202x078	kolanka okrągłe	szt.	4,0000	0,00	0,00
53	1551300	Klej do montażu rynien z PVC	kg	0,0072	0,00	0,00
54	202x077	złączki	szt	2,6400	0,00	0,00
55	235008817	Tynk mineralny cienkowarstwowy ATLAS CERMIT ND 2 mm, biały, opak. 25 kg	kg	31,8276	0,00	0,00
56	1020100	gaz propan-butan	kg	6,7839	0,00	0,00
57		gaśnica	szt	1,0000	0,00	0,00
58	1562608	Płyta styropianowa EPS 70-040 (fasada) wg PN-EN 13163+A1:2015-03	m3	0,2435	0,00	0,00
59	2305560	papa termozgrzewalna nawierzchniowa-Papa LEMBIT SUPER W-PYE250 S52 NRO LEMAR wierzchnia termozgrzewalna	m2	126,6022	0,00	0,00
60	1020100	gaz propan-butan	kg	24,6767	0,00	0,00
61	2301500	roztwór asfaltowy do gruntowania	kg	32,1870	0,00	0,00
62	202x003	-Papa LEMBIT SUPER W-PYE250 S52 NRO LEMAR wierzchnia termozgrzewalna	m2	78,0149	0,00	0,00
63	158200554	Okna PVC EI 60 o wym. 2,0x1,50 m	szt	1,0000	0,00	0,00
64	147815101	Silikon dekarSKI, opak. 280 ml	opaki	3,9000	0,00	0,00
65	bc02132	środek gruntujący	dm3	1,1100	0,00	0,00
66	bc02136	masa samopoziomująca	kg	150,2200	0,00	0,00
67	1750812	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grubości 12,5 mm (GKFI)	m2	3,9655	0,00	0,00
68	1323399	profil RIGIPS UW 50 ULTRASTIL	m	0,9702	0,00	0,00
69	1323399	profil RIGIPS CW 50 ULTRASTIL	m	2,4024	0,00	0,00
70	2310099	płyty lub maty z wełny mineralnej ISOVER	m2	2,0213	0,00	0,00
71	1568699	taśma uszczelniająca piankowa RIGIPS szer. 50 mm	m	1,3398	0,00	0,00
72	1346399	wkręt RIGIPS TN 25	szt.	15,4000	0,00	0,00
73	1346399	wkręt RIGIPS TN 35	szt.	34,2650	0,00	0,00
74	1740258	masa szpachlowa RIGIPS VARIO	kg	1,0087	0,00	0,00

Zestawienie materiałów

Lp.	Indeks	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
75	3902099	taśma spoinowa RIGIPS	m	2,8298	0,00	0,00
76	1740258	masa szpachlowa wykończeniowa RIGIPS ProFin Mix	kg	0,2118	0,00	0,00
77	1323399	profil RIGIPS UD 30 ULTRASTIL	m	0,9702	0,00	0,00
78	1323399	profil RIGIPS CD 60 ULTRASTIL	m	2,5872	0,00	0,00
79	1560303	folia paroizolacyjna	m2	0,8855	0,00	0,00
80	1323499	uchwyt RIGIPS elastyczny dł. 30 mm	szt.	3,2340	0,00	0,00
81	1323499	łącznik wzdluzny RIGIPS do CD 60	m	0,4851	0,00	0,00
82	1346399	wkręt RIGIPS "pchełka" 3,9 x 11 mm	szt.	13,0900	0,00	0,00
83	1341099	kotwy metalowe	szt.	6,4680	0,00	0,00
84	2_21005	nasiona traw	kg	6,8440	0,00	0,00
85	1420800	azofoska	t	0,0171	0,00	0,00
86	1640900	piasek filtracyjny	m3	1,9430	0,00	0,00
87	5601699	rura drenarska z PVC-U z filtrem z tkaniny technicznej	m	53,6016	0,00	0,00
88	5616499	złączka rury drenarskiej	szt	1,2885	0,00	0,00
89		ziemia	m3	97,7529	0,00	0,00
90	6333299	trzon studzienki rura karbowana	szt	2,1600	0,00	0,00
91	6333499	kinety studzienki z tworzyw sztucznych	szt	2,0000	0,00	0,00
92	6333799	pokrywy do rur karbowanych	szt	2,0000	0,00	0,00
93	2380800	zaprawa wapienna m. 4	m3	0,5275	0,00	0,00
94	2380802	zaprawa cementowo wapienna m. 15	m3	3,7402	0,00	0,00
95	2380806	zaprawa cementowo-wapienna m 50	m3	0,5655	0,00	0,00
96	k400055	gładź szpachlowa POZGIPS	kg	629,9920	0,00	0,00
97	k400003	środek gruntujący GRUNTOLIT-W	dm3	28,2000	0,00	0,00
98	k400050	woda	m3	0,4121	0,00	0,00
99	1481522	Środek gruntujący pod tynki GRUNTOLIT-W 301	dm3	0,6600	0,00	0,00
100	1510899	farba akrylowa	dm3	78,2966	0,00	0,00
101		kontener 2 m3		1,0000	0,00	0,00
102	158200554	Okna PVC EI 60 o wym, 1,8x0,9 m	szt	1,0000	0,00	0,00
RAZEM						0,00

Słownie: zero i 00/100 zł

Zestawienie sprzętu

Lp.	Indeks	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	11334	spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM)	m-g	3,5664	0,00	0,00
2	11161	koparka gąsienicowa 0.25 m3	m-g	1,5215	0,00	0,00
3	11333	spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM)	m-g	2,1559	0,00	0,00
4	39521	Samochód skrzyniowy do 5 t (1)	m-g	3,3318	0,00	0,00
5	34412	Wyciąg wolnostojący z napędem elektrycznym 0,50 t	m-g	3,5861	0,00	0,00
6	35111	żuraw okienny przenośny	m-g	0,0000	0,00	0,00
7	39613	Przyczepa skrzyniowa 5 t	m-g	0,2772	0,00	0,00
8	39968	Piaskarka samochodowa 5 t (1)	m-g	0,1560	0,00	0,00
9	12314	walec wibracyjny samojezdny 9 t	m-g	1,3004	0,00	0,00
10	12521	zagęszczarka wibracyjna spalinowa 70-90 m3/h	m-g	1,7832	0,00	0,00
11	12414	walec wibracyjny ciągniony gładki 12 t	m-g	1,7832	0,00	0,00
12	39414	ciągnik gąsienicowy 74 kW (100 KM)	m-g	1,7832	0,00	0,00
13	12313	walec samojezdny wibracyjny 7.5 t	m-g	0,2065	0,00	0,00
14	12113	walec statyczny samojezdny 10 t	m-g	0,2582	0,00	0,00
15	35111	żuraw okienny przenośny 0,15 t	m-g	0,2044	0,00	0,00
16	34000	wyciąg	m-g	0,5116	0,00	0,00
17	39000	środek transportowy	m-g	1,3700	0,00	0,00
18	39599	środek transportowy	m-g	0,0553	0,00	0,00
19	at001	środek transportowy	m-g	0,0547	0,00	0,00
20	39500	samochód skrzyniowy	m-g	0,3608	0,00	0,00

Zestawienie sprzętu

Lp.	Indeks	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
21	34000	wyciąg	m-g	7,3563	0,00	0,00
22	34412	wyciąg	m-g	5,3872	0,00	0,00
23	95100	środek transportowy	m-g	1,5392	0,00	0,00
24	39521	Samochód skrzyniowy do 5 t (1)	m-g	0,0967	0,00	0,00
RAZEM						0,00

Słownie: zero i 00/100 zł